



ÇİÇEK elektrik

MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

WhatsApp




İletişim



Güçlü



Dinamik



Güvenilir



Yüksek Kalite



SHARK

GIANTLOK®
CABLE TIES & ACCESSORIES

44. YIL 1980 2024

KATALOG
MAYIS 2024

İÇİNDEKİLER


Sayfa 1



Standart Kablo Bağları



Metal Kablo Bağları



Yapışkan Kroşeler

Sayfa 2



Standart Kablo Bağları (Ekonomik Seri)



Etiketli Kablo Bağları



Kablo Bağı Sıkma Tabancaları

Sayfa 3



Kapama Parçaları



Kablo Tutucular



Beton Kroşeler



Kartuş Yükselticisi



Dübelli Kablo Bağı

Sayfa 4




Renkli Kablo Bağları




Halojen Free Kablo Toplama Çorabı

Sayfa 5



Isı ile Daralan Makaron

Sayfa 6




Isı ile Renkli Daralan Makaron



Isı ile Daralan İç Yapışkanlı Hortum

Sayfa 7



Isı ile Daralan Makaron Şeffaf - Kahverengi

Sayfa 8



Isı ile Daralan Makaron Sarı Yeşil



Isı Tabancaları

Sayfa 9



H Class Cam Elyaf Silikon İzoleli Makaron

Sayfa 10



İzole Bant



Eriyen Bant



Geçmeli Buat Klemensleri

Sayfa 11



İzoleli Yüksük (Fransız)



İzoleli Yüksük (Alman)

Sayfa 12



Çift Girişli İzoleli (Fransız)



Çift Girişli İzoleli (Alman)



İzolesiz (Yüksük)


Sayfa 13



» Yuvarlak Tip



» Çatal Tip Kablo Pabucu




» Ek Muflar

Sayfa 14



» Dişi Faston



» Erkek Faston



» Tam İzoleli Dişi Faston



» Buat Klemens



» Dişi Terminal



» Erkek Terminal

Sayfa 15



» SKP Sıkmalı Kablo Pabucu



» Bimetal Kablo Papucu



» İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektörleri

Sayfa 17



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 18



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 19




» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 21



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 21



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 22



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 23



» Led Sinyal Lambaları



STANDART KABLO BAĞLARI

GIANTLOK®
CABLE TIES & ACCESSORIES

UL CE RoHS COMPLIANT

Naylon 6.6 malzemeden imal edilmiştir. Çalışma sıcaklığı -40° ile +85° arasındadır.


Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi
	Uzunluk x En (mm)						
GT - 100 M	100	2,5	BEYAZ / SİYAH	22	8 KG	1000 AD.	70.000 AD.
GT - 140 M	140		BEYAZ / SİYAH	33			55.000 AD.
GT - 160 M	160		BEYAZ / SİYAH	40			45.000 AD.
GT - 200 M	200		BEYAZ / SİYAH	53			32.000 AD.
GT - 150 I	150	3,6	BEYAZ / SİYAH	35	18 KG	100 AD.	30.000 AD.
GT - 200 I	200		BEYAZ / SİYAH	53			20.000 AD.
GT - 250 I	250		BEYAZ / SİYAH	65			20.000 AD.
GT - 300 I	300		BEYAZ / SİYAH	76			17.000 AD.
GT - 370 I	370		BEYAZ / SİYAH	102			12.000 AD.
GT - 200 ST	200	4,8	BEYAZ / SİYAH	53	22 KG		16.000 AD.
GT - 250 ST	250		BEYAZ / SİYAH	65			12.000 AD.
GT - 300 ST	300		BEYAZ / SİYAH	76			11.000 AD.
GT - 370 ST	370		BEYAZ / SİYAH	102			9.000 AD.
GT - 430 ST	430		BEYAZ / SİYAH	110			7.500 AD.
GT - 300 HD	300	7,6	BEYAZ / SİYAH	76	55 KG		5.000 AD.
GT - 370 HD	370		BEYAZ / SİYAH	102			4.000 AD.
GT - 430 HD	430	9	BEYAZ / SİYAH	110	80 KG		2.500 AD.
GT - 530 HD	530		BEYAZ / SİYAH	140			2.000 AD.
GT - 710 HD	710		BEYAZ / SİYAH	190			2.000 AD.
GT - 780 HD	780		BEYAZ / SİYAH	228			2.000 AD.
GT - 920 HD	920		BEYAZ / SİYAH	263			1.200 AD.
GT - 1220 HD	1220		BEYAZ / SİYAH	365			1.000 AD.



METAL KABLO BAĞLARI

UL CE RoHS COMPLIANT

Ürün Kodu	Boyutlar		Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi
	Uzunluk x En (mm)					
GT - 200 ST	200	4,5	63	46	100 AD.	6.000 AD.
GT - 300 ST	300		76			5.000 AD.
GT - 370 ST	370		102			4.000 AD.
GT - 520 ST	520		138			3.000 AD.
GT - 300 HD	300	7,5	76	114		4.000 AD.
GT - 370 HD	370		102			3.000 AD.



YAPIŞKAN KROŞELER

UL CE RoHS COMPLIANT

GIANTLOK®
CABLE TIES & ACCESSORIES

Ürün Kodu	Boyutlar		Kablo Bağı Girişi (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi
	Uzunluk x En (mm)						
○ HW-3A	19	19	4	BEYAZ/SİYAH	8 KG	100 AD.	24.000 AD.
● HW-4A	28	28	5,3	BEYAZ/SİYAH	15 KG		9.000 AD.
○ HW-11A	19	19	8-9 Ø	BEYAZ	8 KG		10.000 AD.
○ HW-8Ab	19	19	16 Ø	BEYAZ	8 KG		8.000 AD.

EKO SERİ
STANDART
KABLO BAĞLARIGİANTLOK®
CABLE TIES & ACCESSORIESSHARK
CABLE TIES & ACCESSORIESUL CE RoHS
COMPLIANT

Naylon 6.6 malzemeden imal edilmiştir. Çalışma sıcaklığı -40° ile +85° arasındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi
	Uzunluk x En (mm)						
● FL - 100 M	100	2,5	BEYAZ / SİYAH	22	8 KG	1000 AD.	80.000 AD.
● FL - 140 M	140		BEYAZ / SİYAH	33			55.000 AD.
● FL - 160 M	160		BEYAZ / SİYAH	40			50.000 AD.
● FL - 200 M	200		BEYAZ / SİYAH	53			35.000 AD.
● FL - 150 I	150	3,6	BEYAZ / SİYAH	35	18 KG	100 AD.	30.000 AD.
● FL - 200 I	200		BEYAZ / SİYAH	53			22.000 AD.
● FL - 250 I	250		BEYAZ / SİYAH	65			20.000 AD.
● FL - 300 I	300		BEYAZ / SİYAH	76			18.000 AD.
● FL - 370 I	370		BEYAZ / SİYAH	102			18.000 AD.
● FL - 200 ST	200	4,8	BEYAZ / SİYAH	53	22 KG		16.000 AD.
● FL - 250 ST	250		BEYAZ / SİYAH	65			12.500 AD.
● FL - 300 ST	300		BEYAZ / SİYAH	76			12.000 AD.
● FL - 370 ST	370		BEYAZ / SİYAH	102			10.000 AD.
● FL - 450 ST	450		BEYAZ / SİYAH	110			7.500 AD.
● FL - 300 HD	300	7,6	BEYAZ / SİYAH	76	55 KG		6.000 AD.
● FL - 370 HD	370		BEYAZ / SİYAH	102			5.000 AD.
● FL - 450 HD	450	8	BEYAZ / SİYAH	110	80 KG		2.500 AD.
● FL - 530 HD	530		BEYAZ / SİYAH	140			2.000 AD.
● FL - 750 HD	750		BEYAZ / SİYAH	190			2.000 AD.
● FL - 762 HD	762	9	BEYAZ / SİYAH	228			2.000 AD.
● FL - 940 HD	940		BEYAZ / SİYAH	263			1.200 AD.

ETİKETLİ
KABLO BAĞLARIUL CE RoHS
COMPLIANT

Naylon 6.6 malzemeden imal edilmiştir. Çalışma sıcaklığı -40° ile +85° arasındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi
	Uzunluk x En (mm)						
○ GTK- 110 M	112	2,5	BEYAZ	22	8 KG	100 AD.	28.000 AD.
○ GTK- 190 ST	190	4,8	BEYAZ	50	22 KG		13.000 AD.


KABLO BAĞI SIKMA TABANCALARI

Ürün Kodu	Sıkma Aralığı	Malzeme Tipi
 GIT - 702 M	2,5-4,8 mm	PLASTİK
 GIT - 702 P	2,5-4,8 mm	PLASTİK
 GIT - 704	3,6-13 mm	PLASTİK
 GIT - 705	4,5-7,8 mm	METAL

KAPAMA PARÇALARI



UL CE RoHS COMPLIANT




Ürün Kodu	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı	Koli Adedi
	Ø ₁	Ø ₂	L		
HW C4	3	8	20	100	30.000 AD.
HW C5	5	12,4	27	100	25.000 AD.



KABLO TUTUCULAR

UL CE RoHS COMPLIANT



Ürün Kodu	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı	Koli Adedi
	C	A	Ø		
GCL-1/4	1,5	11,5	5,9	100	25.000 AD.
GCL-1/4 S	1,27	10,3	6,6	100	32.000 AD.
GCL-1/4 SB	1,27	10,3	6,6	100	32.000 AD.
GCL 3/8 S	1,27	11,9	9,7	100	25.000 AD.
TH-I	40		18	1000	25.000 AD.



BETON KROŞELER


UL CE RoHS COMPLIANT

Ürün Kodu	Boyutlar		Kablo Bağı Girişi Mrks. (mm)	Renk	Vida Deliği (mm)	Poşet Miktarı	Koli Adedi
	Uzunluk x En (mm)						
● TH 2	42	10	9	SIYAH	8	100 AD.	8.500 AD.




KARTUŞ YÜKSELTİCİSİ

UL CE RoHS COMPLIANT



Ürün Kodu	L	Ambalaj Miktarı	Koli Adedi
CBS-9A	9,0 mm	1000	50.000 AD.
CBS-13A	13 mm	1000	40.000 AD.



DÜBELLİ KABLO BAĞI

UL CE RoHS COMPLIANT

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı
	Uzunluk x En					
● GTP-110 M	100	2,5	BEYAZ	18	8 KG	100
● GTP-150 I	150	3,6	BEYAZ	35	18 KG	
● GTP-130 ST	200	4,8	BEYAZ	33	22 KG	



RENKLİ KABLO BAĞI

SARI MAVİ KIRMIZI YEŞİL



Naylon 6,6 malzemeden imal edilmiştir. Çalışma sıcaklığı -40° ile +85° arasındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı
	Uzunluk x En (mm)					
GT - 100 M	100	2,5	SARI MAVİ	22	8 KG	1000 AD.
GT - 150 I	150	3,6		35	18 KG	100 AD.
GT - 200 I	200			53		
GT - 250 I	250			65		
GT - 300 I	300			76		
GT - 200 ST	200	4,8	KIRMIZI	53	22 KG	
GT - 250 ST	250		65			
GT - 300 ST	300		76			
GT - 370 ST	370		102			

HALOJEN FREE KABLO TOPLAMA ÇORABI

Markası/Tipi	Kesit	Rulo Metraji	Açıklama
SHARK	3 mm	100 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	6 mm	100 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	8 mm	100 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	10 mm	100 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	12 mm	50 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	15 mm	50 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	20 mm	50 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	25 mm	25 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	30 mm	25 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	40 mm	25 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah
SHARK	50 mm	25 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah


TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Malzeme: Pet (Polyester)

Çalışma Sıcaklığı: -50 °C -- + 150 °C

Dayanım Üst Noktası: 220 °C

Erime Noktası: +250 °C






ISI İLE DARALAN MAKARON SİYAH

SHARK

Daralma oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj
	Inch	mm	İç çap	Cıdar Kalınlığı	İç çap	Cıdar Kalınlığı	
• SHARK	----	1	2.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	0.70	0.30 ± 0.05	200
• SHARK	----	1.5	2.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	0.80	0.30 ± 0.05	200
• SHARK	----	2	2.5 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.00	0.35 ± 0.05	200
• SHARK	3/32	2.4	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200
• SHARK	----	2.5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.25	0.38 ± 0.05	200
• SHARK	----	3	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.50	0.38 ± 0.05	200
• SHARK	1/8	3.2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200
• SHARK	----	3.5	4.0 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200
• SHARK	----	4	4.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.00	0.45 ± 0.05	200
• SHARK	----	4.5	4.8 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.00	0.47 ± 0.08	100
• SHARK	3/16	4.8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100
• SHARK	----	5	5.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.50	0.55 ± 0.08	100
• SHARK	----	6	6.5 ± 0.4	0.22 ± 0.05	3.00	0.55 ± 0.08	100
• SHARK	1/4	6.4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100
• SHARK	----	7	7.5 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.60 ± 0.08	100
• SHARK	----	8	8.5 ± 0.4	0.30 ± 0.08	4.00	0.60 ± 0.08	100
• SHARK	3/8	9.5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100
• SHARK	----	10	10.5 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100
• SHARK	1/2	12.7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100
• SHARK	----	13	13.5 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100
• SHARK	----	14	14.5 ± 0.5	0.33 ± 0.10	7.00	0.70 ± 0.08	100
• SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100
• SHARK	----	18	19.0 ± 0.6	0.40 ± 0.15	9.00	0.80 ± 0.15	100
• SHARK	3/4	19.1	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100
• SHARK	----	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100
• SHARK	----	22	22.5 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	100
• SHARK	1	25.4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50
• SHARK	----	30	31.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	15.00	0.95 ± 0.15	50
• SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50
• SHARK	----	35	38.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.00	1.00 ± 0.15	50
• SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50
• SHARK	----	40	40.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50
• SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25
• SHARK	----	60	60.5 ± 0.8	0.52 ± 0.15	30.00	1.00 ± 0.16	25
• SHARK	----	70	70.5 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25
• SHARK	----	80	82.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25
• SHARK	----	90	90.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	45.00	1.10 ± 0.18	25
• SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25
• SHARK	----	120	120.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	60.00	1.10 ± 0.18	25
• SHARK	----	150	150.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	76.00	1.10 ± 0.18	25
• SHARK	----	180	180.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	90.00	1.10 ± 0.18	25



ISI İLE DARALAN MAKARON (BEYAZ - KIRMIZI - MAVİ - SARİ - YEŞİL - GRİ)

SHARK

Daralma oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj
	inch	mm	İç çap	Cidar Kalınlığı	İç çap	Cidar Kalınlığı	mt
SHARK	3/32	2,5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200
SHARK	1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200
SHARK	3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100
SHARK	1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100
SHARK	3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100
SHARK	1/2	12,7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100
SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100
SHARK	3/4	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100
SHARK	1	25,4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50
SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50
SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50
SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25
SHARK	3	76	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25
SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25



ISI İLE DARALAN MAKARON İÇİ YAPIŞKANLI

SHARK

Polyolefin daralma oranı 3/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası/Tipi	Ölçüler (mm)	Kalınlık (mm)	Renk	Koli Adedi
SHARK	3,2/1,0	1	SİYAH	1200 MT.
SHARK	4,8/1,6	1	SİYAH	840 MT.
SHARK	6,0/2,0	1	SİYAH	480 MT.
SHARK	9,0/3,0	1,4	SİYAH	300 MT.
SHARK	12,0/4,0	1,8	SİYAH	216 MT.
SHARK	16,0/4,8	2,25	SİYAH	150 MT.
SHARK	19,0/6,4	2,25	SİYAH	120 MT.
SHARK	24,0/8,0	2,54	SİYAH	150 MT.
SHARK	31,8/9,5	2,54	SİYAH	150 MT.
SHARK	38/12,7	2,54	SİYAH	90 MT.
SHARK	50,8/17,0	2,54	SİYAH	60 MT.
SHARK	75/25	2,54	SİYAH	30 MT.
SHARK	90/30	2,54	SİYAH	30 MT.




ISI İLE DARALAN MAKARON İÇİ YAPIŞKANLI HORTUM

SUMITOMO

Polyolefin daralma oranı 3/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası/Tipi	Ölçüler (mm)	Kalınlık (mm)	Renk	Koli Adedi
SUMITOMO SCM2-04	10/4	1,5	SİYAH	120 MT.
SUMITOMO SCM2-07	19/6	2	SİYAH	120 MT.
SUMITOMO SCM2-11	28/9	2	SİYAH	60 MT.
SUMITOMO SCM2-13	33/10	2	SİYAH	60 MT.
SUMITOMO SCM2-15	38/13	2,3	SİYAH	48 MT.
SUMITOMO SCM2-17	44/14	2,3	SİYAH	48 MT.
SUMITOMO SCM2-20	52/18	2,3	SİYAH	30 MT.
SUMITOMO SCM2-27	70/28	2,5	SİYAH	24 MT.
SUMITOMO SCM2-35	90/30	2,5	SİYAH	18 MT.
SUMITOMO SCM2-50	125/40	2,5	SİYAH	24 MT.


ISI İLE DARALAN MAKARON
(ŞEFFAF)

SHARK



Daralma oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj
	inch	mm	İç çap	Cidar Kalınlığı	İç çap	Cidar Kalınlığı	mt
SHARK	3/32	2,5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200
SHARK	1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200
SHARK	3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100
SHARK	1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100
SHARK	3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100
SHARK	1/2	12,7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100
SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100
SHARK	3/4	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100
SHARK	1	25,4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50
SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50
SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50
SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25
SHARK	3	76	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25
SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25

ISI İLE DARALAN MAKARON
(KAHVERENGİ)

SHARK



Daralma oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj
	inch	mm	İç çap	Cidar Kalınlığı	İç çap	Cidar Kalınlığı	mt
SHARK	3/32	2,5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200
SHARK	1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200
SHARK	3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100
SHARK	1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100
SHARK	3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100
SHARK	1/2	12,7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100
SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100
SHARK	3/4	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100
SHARK	1	25,4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50
SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50
SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50
SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25
SHARK	3	76	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25
SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25


ISI İLE DARALAN MAKARON
SARI / YEŞİL
SHARK
UL **CE** **RoHS**
COMPLIANT

Darlama oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj mt
	inch	mm	İç çap	Cidar Kalınlığı	İç çap	Cidar Kalınlığı	
 SHARK	3/32	2,5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200
 SHARK	1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200
 SHARK	3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100
 SHARK	1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100
 SHARK	3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100
 SHARK	1/2	12,7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100
 SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100
 SHARK	3/4	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100
 SHARK	1	25,4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50
 SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50
 SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50
 SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25
 SHARK	3	76	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25
 SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25

CE
ISI TABANCASI

	Kod	Watt	Paket
	ISI TABANCASI	2000 W	1

CE **RoHS**
COMPLIANT

STEINEL ISI TABANCASI

	Ürün Kodu	Watt	Paket Adedi
	HL 1610 S	1600 W	1
	HL 1810 S	1800 W	1

**H CLASS
CAM ELYAF SİLİKON İZOLELİ MAKARONLAR****SHARK**

Ürün Kodu	Ölçü	Renk	Makara / Mt.	Koli Miktarı
H - 2	2 mm	Kırmızı	200	4.000
H - 3	3 mm	Kırmızı	100	2.500
H - 4	4 mm	Kırmızı	100	1.500
H - 5	5 mm	Kırmızı	100	1.200
H - 6	6 mm	Kırmızı	100	1.000
H - 7	7 mm	Kırmızı	100	800
H - 8	8 mm	Kırmızı	50	500
H - 10	10 mm	Kırmızı	50	500
H - 12	12 mm	Kırmızı	50	500
H - 14	14 mm	Kırmızı	50	500
H - 16	16 mm	Kırmızı	25	500
H - 18	18 mm	Kırmızı	25	400
H - 20	20 mm	Kırmızı	25	400
H - 25	25 mm	Kırmızı	25	350
H - 30	30 mm	Kırmızı	25	200
H - 35	35 mm	Kırmızı	25	200

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Malzeme : Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgü Makaron
- Çalışma Sıcaklığı : -60 °C -- +250 °C



İZOLE BANT

SHARK

Ürün Kodu	Ölçüler	Ambalaj Miktarı
	Genişlik x Kalınlık x Uzunluk	
Siyah	19 x 0,8 x 9,1	500
Beyaz	19 x 0,8 x 9,1	500
Kırmızı	19 x 0,8 x 9,1	500
Sarı	19 x 0,8 x 9,1	500
Gri	19 x 0,8 x 9,1	500
Yeşil	19 x 0,8 x 9,1	500
Mavi	19 x 0,8 x 9,1	500
Sarı - Yeşil	19 x 0,8 x 9,1	500
Siyah	50 x 0,18 x 25	48



ERİYEN BANT

SHARK

Ürün Kodu	Ölçüler	Ambalaj Miktarı
	Genişlik x Kalınlık x Uzunluk	
19 mm	19 x 0,8 x 9,1	100
50 mm	50 x 0,8 x 9,1	50




GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER

SHARK

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Kablo Kesiti	Kutu Adedi
2502	SW 2,5 - 2	2 İletken Bağlantılı	0,2-4 mm ²	100
2503	SW 2,5 - 3	3 İletken Bağlantılı	0,2-4 mm ²	100
2504	SW 2,5 - 4	4 İletken Bağlantılı	0,2-4 mm ²	100
2505	SW 2,5 - 5	5 İletken Bağlantılı	0,2-4 mm ²	100




İZOLELİ YÜKSÜK (FRANSIZ) SHARK



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
			W	F	L	B	D	
PIYF 0,25	MENEKŞE	0,25	1,9	8	12	4,4	1,1	1000
PIYF 0,34	PEMBE	0,34	1,9	8	12	4,4	1,1	1000
PIYF 0,50	BEYAZ	0,50	2,6	8	14	6	1,1	1000
PIYF 0,75	MAVİ	0,75	2,8	8	14	6	1,3	1000
PIYF 1,00	KIRMIZI	1,00	3	8	14	6	1,5	1000
PIYF 1,50	SİYAH	1,50	3,5	8	14	6	1,7	1000
PIYF 2,50	GİRİ	2,50	4,2	8	14	6	2,2	500
PIYF 4,00	TURUNCU	4,00	4,8	10	17	7	2,8	500
PIYF 6,00	YEŞİL	6,00	6,3	12	20	8	3,5	250
PIYF 10,00	KAHVE	10,00	7,6	12	22	10	4,5	100
PIYF 16,00	BEYAZ	16,00	8,8	12	24	12	5,8	100
PIYF 25,00	SİYAH	25,00	11,2	16	30	14	7,3	50
PIYF 35,00	KIRMIZI	35,00	12,7	16	30	14	8,3	50
PIYF 50,00	MAVİ	50,00	15	20	36	16	10,3	25
PIYF 70,00	SARI	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00




İZOLELİ YÜKSÜK (ALMAN) SHARK



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
			W	F	L	B	D	
PIYA 0,25	MAVİ	0,25	1,9	8	12	4,4	1,1	1000
PIYA 0,34	TURKUAZ	0,34	1,9	8	12	4,4	1,1	1000
PIYA 0,50	TURUNCU	0,50	2,6	8	14	6	1,1	1000
PIYA 0,75	BEYAZ	0,75	2,8	8	14	6	1,3	1000
PIYA 1,00	SARI	1,00	3	8	14	6	1,5	1000
PIYA 1,50	KIRMIZI	1,50	3,5	8	14	6	1,7	1000
PIYA 2,50	MAVİ	2,50	4,2	8	14	6	2,2	500
PIYA 4,00	GİRİ	4,00	4,8	10	17	7	2,8	500
PIYA 6,00	SİYAH	6,00	6,3	12	20	8	3,5	250
PIYA 10,00	BEYAZ	10,00	7,6	12	22	10	4,5	100
PIYA 16,00	YEŞİL	16,00	8,8	12	24	12	5,8	100
PIYA 25,00	KAHVE	25,00	11,2	16	30	14	7,3	50
PIYA 35,00	BEJ	35,00	12,7	16	30	14	8,3	50
PIYA 50,00	YEŞİL	50,00	15	20	36	16	10,3	25


ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ
FRANSIZ


SHARK



Ürün Kodu	Renk	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
		W	F	L	B	D	
○ CGYF 2x0,50	BEYAZ	4,7	8	15	7	1,5	1000
● CGYF 2x0,75	MAVİ	5	8	15	7	1,8	500
● CGYF 2x1,00	KIRMIZI	5,4	8	15	7	2,05	500
● CGYF 2x1,50	SİYAH	6,6	8	16	8	3	500
● CGYF 2x2,50	MAVİ	7,8	10	18,5	8,5	2,8	250
● CGYF 2x4,00	TURUNCU	8,8	12	23	11	3,7	200
● CGYF 2x6,00	YEŞİL	10	14	26	12	4,8	100


ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ
ALMAN

SHARK




Ürün Kodu	Renk	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
		W	F	L	B	D	
● CGY 2x0,50	TURUNCU	4,7	8	15	7	1,5	1000
○ CGY 2x0,75	BEYAZ	5	8	15	7	1,8	500
● CGY 2x1,00	SARI	5,4	8	15	7	2,05	500
● CGY 2x1,50	KIRMIZI	6,6	8	16	8	3	500
● CGY 2x2,50	MAVİ	7,8	10	18,5	8,5	2,8	250
● CGY 2x4,00	GRİ	8,8	12	23	11	3,7	200
● CGY 2x6,00	SİYAH	10	14	26	12	4,8	100



İZOLESİZ YÜKSÜK

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı
		W	C	L	D	
PKY 0,50	0,50	2,1	1	10	1,3	1000
PKY 0,75	0,75	2,3	1,2	10	1,5	1000
PKY 1,00	1,00	2,5	1,4	10	1,7	1000
PKY 1,50	1,50	2,8	1,7	10	2	1000
PKY 2,50	2,50	3,4	2,2	12	2,5	1000
PKY 4,00	4,00	4	2,8	12	3,2	1000
PKY 6,00	6,00	4,7	3,5	12	3,9	500
PKY 10,00	10,00	5,8	4,5	15	4,9	250
PKY 16,00	16,00	7,5	5,8	16	6,2	250
PKY 25,00	25,00	9,1	7,5	15	7,9	100
PKY 35,00	35,00	10,2	8,3	15	8,7	100
PKY 50,00	50,00	12,7	10,3	22	10,9	100


RoHS
COMPLIANT

YUVARLAK TİP KABLO
PABUCU

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Çıvata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı
			d2	l	d4	a	
• IPY 301	0,50-1,50	M3	3,2	15,3	4,3	10,5	200
• IPY 401		M4	4,3	17,5	4,3	10,5	200
• IPY 501		M5	5,3	17,5	4,3	10,5	200
• IPY 601		M6	6,4	21,6	4,3	10,5	200
• IPY 325	1,50-2,50	M3	3,2	15,3	5	10,5	200
• IPY 425		M4	4,3	18,8	5	11	200
• IPY 525		M5	5,3	18,3	5	11	200
• IPY 625		M6	6,4	22	5	11	200
• IPY 825		M8	8,4	22	5	11	200
• IPY 1025		M10	10,5	24,9	5	11	200
• IPY 406	4,0-6,0	M4	4,3	22,3	6,7	14	100
• IPY 506		M5	5,3	22,3	6,7	14	100
• IPY 606		M6	6,4	27	6,7	14	100
• IPY 806		M8	8,4	27,7	6,7	14	100
• IPY 1006		M10	10,5	27,7	6,7	14	100


RoHS
COMPLIANT

ÇATAL TİP KABLO PABUCU

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Çıvata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı
			d2	l	d4	a	
• IPC 301	0,50-1,50	M3	3,2	21,5	4,3	10,5	200
• IPC 401		M4	4,3	21,5	4,3	10,5	200
• IPC 501		M5	5,3	21,5	4,3	10,5	200
• IPC 601		M6	6,4	27,7	4,3	10,5	200
• IPC 325	1,50-2,50	M3	3,2	22	5	11	200
• IPC 425		M4	4,3	22,2	5	11	200
• IPC 525		M5	5,3	23	5	11	200
• IPC 625		M6	6,4	28,2	5	11	200
• IPC 406	4,0-6,0	M4	4,3	26,7	6,7	14	100
• IPC 506		M5	5,3	26,7	6,7	14	100
• IPC 606		M6	6,4	32,7	6,7	14	100
• IPC 806		M8	8,4	32,7	6,7	14	100


RoHS
COMPLIANT

İZOLELİ EK MUFLAR

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı
		L	D	D1	
EM 1	0,50-1,5	25	3,9	1,7	200
EM 2	1,50-2,50	26	4,5	2,3	200
EM 3	4,0-6,0	27	6,2	3,4	100



UL CE RoHS COMPLIANT

FASTON KABLO PABUCU DIŞI

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
			W	F	L	B	D	
• IFD 1638	0,50-1,5	0,8x6,35	6,6	7,8	21	10	4,2	200
• IFD 2638	1,50-2,50	0,8x6,35	6,6	7,8	21	10	4,6	200
• IFD 5638	4,0-6,0	0,8x6,35	6,6	7,8	24	13	5,5	100



UL CE RoHS COMPLIANT

FASTON KABLO PABUCU ERKEK

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
			W	F	L	B	D	
• IFE 1638	0,50-1,5	0,8x6,35	6,3	8	21	10	4,2	200
• IFE 2638	1,50-2,50	0,8x6,35	6,3	8	21	10	5	200
• IFE 5638	4,0-6,0	0,8x6,35	6,3	8	24	13	6,5	100



UL CE RoHS COMPLIANT

TAM İZOLELİ DIŞI FASTON

SHARK



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
			W	F	L	B	D	
• TFD 1638	0,50-1,5	0,8 x 6,35	6,6	7,8	23	10	4,2	100
• TFD 2638	1,50-2,50	0,8 x 6,35	6,6	7,8	23	10	5	100
• TFD 5638	4,0-6,0	0,8 x 6,35	6,6	7,8	24	13	6,5	100

BUAT KLEMENS

SHARK

UL CE




Ürün Kodu	Uzunluk mm	Paket Miktarı (Ad.)
Kırmızı	30,5	100
Mavi	30,5	100



UL CE RoHS COMPLIANT

TERMINAL KABLO PABUCU DIŞI

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
		W	F	L	B	D	
• YDF 4/1,5	0,50-1,5	4	8,5	23	10	4,2	100
• YDF 4/2,5	1,50-2,50	4	8,5	23	10	5	100
• YDF 5/2,5		5	8,5	23	10	5	100
• YDF 5/6	4,0-6,0	5	8,5	26	13	6,5	100



UL CE RoHS COMPLIANT

TERMINAL KABLO PABUCU ERKEK

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
		W	F	L	B	D	
• YEF 4/1,5	0,50-1,5	4	8,7	20,7	10	4,2	100
• YEF 4/2,5	1,50-2,50	4	8,7	20,7	10	5	100
• YEF 5/2,5		5	8,7	20,7	10	5	100
• YEF 5/6	4,0-6,0	5	8,7	23,7	13	6,5	100



SKP SIKMALI KABLO PABUCU


SHARK



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ölçüsü	d2	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı
				l	d	b	
SPY - 10-5	10 mm ²	M5	5,5	4,7	6,6	10,3	1000
SPY - 10-6	10 mm ²	M6	6,5	4,7	6,6	10,3	1000
SPY - 10-8	10 mm ²	M8	8,5	4,7	6,6	13,5	1000
SPY -16-5	16 mm ²	M5	5,5	5,6	7,8	11,2	500
SPY -16-6	16 mm ²	M6	6,5	5,6	7,8	11,2	500
SPY -16-8	16 mm ²	M8	8,5	5,6	7,8	13,5	500
SPY - 16-10	16 mm ²	M10	10,5	5,6	7,8	16,0	500
SPY - 25-6	25 mm ²	M6	6,5	7,1	9,5	13,7	400
SPY - 25-8	25 mm ²	M8	8,5	7,1	9,5	13,7	400
SPY - 25-10	25 mm ²	M10	10,5	7,1	9,5	16,0	300
SPY - 35-6	35 mm ²	M6	6,5	8,2	10,8	15,3	200
SPY - 35-8	35 mm ²	M8	8,5	8,2	10,8	15,3	200
SPY - 35-10	35 mm ²	M10	10,5	8,2	10,8	15,7	200
SPY - 35-12	35 mm ²	M12	13,0	8,2	10,8	18,0	150
SPY - 50-6	50 mm ²	M6	6,5	10,1	13,0	18,9	150
SPY - 50-8	50 mm ²	M8	8,5	10,1	13,0	18,9	150
SPY - 50-10	50 mm ²	M10	10,5	10,1	13,0	18,9	150
SPY - 50-12	50 mm ²	M12	13,0	10,1	13,0	18,9	150
SPY - 70-8	70 mm ²	M8	8,5	11,5	14,7	21,1	100
SPY - 70-10	70 mm ²	M10	10,5	11,5	14,7	21,1	100
SPY - 70-12	70 mm ²	M12	13,0	11,5	14,7	21,1	100
SPY - 70-14	70 mm ²	M14	15,0	11,5	14,7	21,5	100
SPY - 70-16	70 mm ²	M16	17,0	11,5	14,7	21,5	100
SPY - 95-8	95 mm ²	M8	8,5	13,5	16,7	24,7	75
SPY - 95-10	95 mm ²	M10	10,5	13,5	16,7	24,7	75
SPY - 95-12	95 mm ²	M12	13,0	13,5	16,7	24,7	75
SPY - 120-10	120 mm ²	M10	10,5	15,6	19,0	27,7	50
SPY - 120-12	120 mm ²	M12	13,0	15,6	19,0	27,7	50
SPY - 120-14	120 mm ²	M14	15,0	15,6	19,0	27,7	50
SPY - 120-16	120 mm ²	M16	17,0	15,6	19,0	27,7	50
SPY - 150-10	150 mm ²	M10	10,5	16,5	21,0	30,4	40
SPY - 150-12	150 mm ²	M12	13,0	16,5	21,0	30,4	40
SPY - 150-14	150 mm ²	M14	15,0	16,5	21,0	30,4	40
SPY - 150-16	150 mm ²	M16	17,0	16,5	21,0	30,4	40
SPY - 185-10	185 mm ²	M10	10,5	18,4	23,0	34,2	30
SPY - 185-12	185 mm ²	M12	13,0	18,4	23,0	34,2	30
SPY - 185-14	185 mm ²	M14	15,0	18,4	23,0	34,2	30
SPY - 185-16	185 mm ²	M16	17,0	18,4	23,0	34,2	30
SPY - 240-10	240 mm ²	M10	10,5	21,0	26,0	38,7	25
SPY - 240-12	240 mm ²	M12	13,0	21,0	26,0	38,7	25
SPY - 240-14	240 mm ²	M14	15,0	21,0	26,0	38,7	25
SPY - 240-16	240 mm ²	M16	17,0	21,0	26,0	38,7	25
SPY - 300-12	300 mm ²	M12	13,0	23,4	28,6	42,6	20
SPY - 300-14	300 mm ²	M14	15,0	23,4	28,6	42,6	20
SPY - 300-16	300 mm ²	M16	17,0	23,4	28,6	42,6	20


BİMETAL (AL-CU)
KABLO PAPUCU

SHARK



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Çıvata Ölçüsü	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı
			d	D	l1	L	B	
SBM-16-10	16 mm ²	M10	6	16	41	82	24	80
SBM-25-10	25 mm ²	M10	7	16	41	82	24	80
SBM-35-10	35 mm ²	M10	8.5	16	41	82	24	80
SBM-50-12	50 mm ²	M12	9.8	20	49	90	25	50
SBM-70-12	70 mm ²	M12	11.6	20	49	90	25	50
SBM-95-12	95 mm ²	M12	13.8	20	49	90	25	50
SBM-120-12	120 mm ²	M12	15.5	25	60	113	28	30
SBM-150-12	150 mm ²	M12	17	25	60	113	28	30
SBM-185-12	185 mm ²	M12	18.5	32	65	130	35	15
SBM-240-12	240 mm ²	M12	21.5	32	65	130	35	15
SBM-300-12	300 mm ²	M12	24	34	70.8	135	36	15
SBM-400-16	400 mm ²	M16	26	34	70.8	135	36	9

İZOLESİZ KABLO UCU VE KONNEKTÖRLERİ

SHARK

 SF1/2D 2.8 Mikro Dişi Terminal Kutu: 1000 adet	 SF1D MİNİ 4.8 Mini Dişi Terminal Kutu: 500 adet	 SF1D 6.3 Dişi Terminal Kutu: 300 adet	 SF3D 9.5 Dişi Terminal Kutu: 100 adet	 SF2D TRK 6.3 Tırnaklı Dişi Terminal Kutu: 300 adet
 SF1D EĞRİ 6.3 Eğri Dişi Terminal Kutu: 250 adet	 GF1D E 6.3 Erkek Geri Dön. Term. Kutu: 200 adet	 SKN 1-03 M3 Topraklama Terminal Kutu: 500 adet	 SKN 1-04 M4 Topraklama Terminali Kutu: 500 adet	 SKN 2.5-04 M4 Topraklama Terminali Kutu: 500 adet
 SKN 2.5-05 M5 Topraklama Terminali Kutu: 500 adet	 SKN 2.5-06 M6 Topraklama Terminali Kutu: 500 adet	 SKN 4-04 M4 Topraklama Terminali Kutu: 250 adet	 SKN 4-05 M5 Topraklama Terminali Kutu: 250 adet	 SKN 4-06 M6 Topraklama Terminali Kutu: 250 adet
 SKN 6-06 M6 Topraklama Terminali Kutu: 150 adet	 SKN 8-08 M8 Topraklama Terminali Kutu: 150 adet	 SKN 10-10 M10 Topraklama Terminali Kutu: 100 adet	 SK 2.5 Boru Topraklama Terminali Kutu: 1000 adet	 SK 4 Boru Topraklama Terminali Kutu: 150 adet
 SK 6 Boru Topraklama Terminali Kutu: 250 adet	 SF1E ÇK 6.3 Erkek Terminal Kutu: 300 adet	 SF1E U1 6.3 Uzun Erkek Terminal Kutu: 300 adet	 R TİPİ KONNEKTÖR 6.3 Kilitli Konnektör Kutu: 300 adet	 SF1D KILIF 6.3 Terminal Kılıf Kutu: 300 adet

SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(YAC-5A)

1,14-2,50 mm²
Yüksük sıkma pensesi



(YAC-5)

0,50-6 mm²
Yüksük sıkma pensesi



(YAC-6)

6-16 mm²
Yüksük sıkma pensesi



(YAC-8)

0,08-6 mm²
Yüksük sıkma pensesi (4 köşe)



(YAC-9)

0,08-6 mm²
Yüksük sıkma pensesi (6 köşe)



(YYT-21)

0,75 - 10 mm²
Yüksük sıkma pensesi



SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(YYT-22)

0.50 - 2.5 mm²
Yüksük sıkma pensesi



(YYT-1)

0.50-6 mm²
İzoleli kablo ucu sıkma pensesi



(YYT-7)

0.50-6 mm²
İzoleli kablo ucu sıkma pensesi



(YYT-8)

1.5-10 mm²
SKP sıkma pensesi



(YYT-10)

0.50-2.50 mm²
İzolesiz terminal sıkma pensesi



(YYT-11)

0.50-6 mm²
İzolesiz terminal sıkma pensesi



SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(YYT-12)

1.10-10 mm²
İzolesiz terminal sıkma pensesi



(YAC-1)

0.213-0.324
BNC konnektör sıkma pensesi (AWG)



(YAC-3)

0.068-0.324
BNC konnektör sıkma pensesi (AWG)



(YAC-7)

0.068-0.255
BNC konnektör sıkma pensesi (AWG)



(YAC-4)

18-22/24-30
Konnektör sıkma pensesi



(YY-78-318)

0.50 - 6 mm²
Kablo Sıyırma Pensesi



SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ


(CK-05)

6-70 mm²
SKP sıkma pensesi




(CK-06)

10-120 mm²
SKP sıkma pensesi



(CK-07)

25-150 mm²
SKP sıkma pensesi



(SGT-14)

1,5-16 mm²
SKP sıkma pensesi



(SGT-25)

6-25 mm²
SKP sıkma pensesi



(SGT-38)

6-50 mm²
SKP sıkma pensesi



SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(CC-60)

60 mm²
Kablo kesme makası



(CC-100)

120 mm²
Kablo kesme makası



(CC-250)

250 mm²
Kablo kesme makası



(CC-400)

400 mm²
Kablo kesme makası



(CC-500)

630 mm²
Kablo kesme makası



SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(CS-325)

250-400 mm²
Kablo kesme makası



(CS-520)

400-630 mm²
Kablo kesme makası



(MI-60)

Ø 5mm - Ø 7mm
Çelik kesme makası



(MI-200)

Ø 9mm - Ø 14mm
Çelik kesme makası



SHARK

22mm LED'Lİ SİNYALLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet
2221	22 - K	22	Led Sinyal 220V. AC-DC	● Kırmızı	10	500
2222	22 - Y	22		● Yeşil	10	500
2223	22 - S	22		● Sarı	10	500
2224	22 - M	22		● Mavi	10	500
2225	22 - B	22		○ Beyaz	10	500
2226	22 - 110V - K	22	Led Sinyal 110V. AC-DC	● Kırmızı	10	500
2227	22 - 110V - Y	22		● Yeşil	10	500
2228	22 - 110V - S	22		● Sarı	10	500
2229	22 - 110V - M	22		● Mavi	10	500
2230	22 - 110V - B	22		○ Beyaz	10	500
2231	22 - 24V - K	22	Led Sinyal 24V. AC-DC	● Kırmızı	10	500
2232	22 - 24V - Y	22		● Yeşil	10	500
2233	22 - 24V - S	22		● Sarı	10	500
2234	22 - 24V - M	22		● Mavi	10	500
2235	22 - 24V - B	22		○ Beyaz	10	500

SHARK

16mm LED'Lİ SİNYALLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet
1621	16 - K	16	Led Sinyal 220V. AC-DC	● Kırmızı	20	1.000
1622	16 - Y	16		● Yeşil	20	1.000
1623	16 - S	16		● Sarı	20	1.000
1624	16 - M	16		● Mavi	20	1.000
1625	16 - B	16		○ Beyaz	20	1.000
1626	16 - 110V - K	16	Led Sinyal 110V. AC-DC	● Kırmızı	20	1.000
1627	16 - 110V - Y	16		● Yeşil	20	1.000
1628	16 - 110V - S	16		● Sarı	20	1.000
1629	16 - 110V - M	16		● Mavi	20	1.000
1630	16 - 110V - B	16		○ Beyaz	20	1.000
1631	16 - 24V - K	16	Led Sinyal 24V. AC-DC	● Kırmızı	20	1.000
1632	16 - 24V - Y	16		● Yeşil	20	1.000
1633	16 - 24V - S	16		● Sarı	20	1.000
1634	16 - 24V - M	16		● Mavi	20	1.000
1635	16 - 24V - B	16		○ Beyaz	20	1.000

MARKA TESCİL VE PATENTLERİMİZ


T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA YENİLEME BELGESİ
Marka No : 196959 - Ticaret


ÇİÇEK ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Marka Sahibi : ÇİÇEK ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Okçumusa Cad. Meneşe Han No:54/1 D:132 Karaköy İstanbul

Emtiası : 07, 09
İlişiktir.

İşbu Marka ilk defa 04/11/1997 tarihinde tescil edilmiş olup, 04/11/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı




T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKA YENİLEME BELGESİ
Marka No : 2006 32130 - Ticaret



Marka Sahibi : ÇİÇEK ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Okçumusa Cad. Meneşe Han No:54/1 D:132 Karaköy İSTANBUL

Emtiası : 09
İlişiktir.

İş bu Marka ilk defa 04/07/2006 tarihinde tescil edilmiş olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesi gereğince 04/07/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı




TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
MARKA YENİLEME BELGESİ
No: 2002 15552 - Ticaret



Marka Sahibi
ÇİÇEK ELEK.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Mal / Hizmet Sınıfları
09, 11, 17

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 24.06.2002 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.06.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle yenilenmiştir.

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı V.


TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
MARKA YENİLEME BELGESİ
No: 2003 15501 - Ticaret



Marka Sahibi
ÇİÇEK ELEK.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Mal / Hizmet Sınıfları
09, 11, 17

Bu marka, 17.06.2003 tarihli başvuru üzerine 12.05.2006 tarihinde tescil edilmiş olup, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 17.06.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle yenilenmiştir.

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı



Okçumusa Cad. Menevşe Han No:22/132 34420 Karaköy İstanbul
Tel: 0(212) 235 49 49 pbx • 235 30 06 • 210 02 99 Fax: 0(212) 238 70 13

www.cicekelektrik.com.tr
info@cicekelektrik.com.tr

SHARK

 **GİANTLOK®**
CABLE TIES & ACCESSORIES